

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від _____ 2023 р. № _____

**Про затвердження порядків виведення з експлуатації, консервації і
розконсервації магістральних трубопроводів нафти, газу
та продуктів їхньої переробки**

Відповідно до статті 42 Закону України «Про нафту і газ» та абзацу сьомого частини другої статті 16 Закону України «Про трубопровідний транспорт» Кабінет Міністрів України **постановляє**:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки;

Порядок консервації і розконсервації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _____ 2023 р. № _____

ПОРЯДОК

виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки

1. Цей Порядок визначає послідовність дій щодо виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки (їх частин), які є державною власністю (далі - магістральний трубопровід), у разі недоцільності їхньої подальшої експлуатації, закінчення строку експлуатації, аварійного стану об'єктів, будівництва обвідних ліній тощо

2. З метою підготовки матеріалів щодо виведення з експлуатації магістрального трубопроводу, що обліковується на балансі суб'єкта господарювання нафтогазового комплексу (далі - суб'єкт господарювання), за рішенням керівника суб'єкта господарювання утворюється робоча комісія, до складу якої входять працівники суб'єкта господарювання, а у разі потреби - представники проектних і науково-дослідних установ та інші фахівці.

3. Для прийняття Міненерго рішення щодо виведення з експлуатації магістрального трубопроводу суб'єкт господарювання подає:

клопотання про необхідність виведення з експлуатації магістрального трубопроводу, яке складається у довільній формі та підписується керівником суб'єкта господарювання;

техніко-економічне обґрунтування доцільності виведення з експлуатації магістрального трубопроводу з розрахунком ефективності такого заходу;

оцінку наслідків можливого впливу виведення об'єкту магістрального трубопроводу на обороноздатність держави у довільній формі з урахуванням наявності/відсутності оборонних замовлень, мобілізаційного завдання, наявності/відсутності на зберіганні державного матеріального резерву, надання послуг Збройним силам України, мобілізаційної підготовки персоналу, ведення персонального військового обліку;

висновок проектної, науково-дослідної установи нафтогазової галузі про неможливість/недоцільність подальшої експлуатації магістрального трубопроводу;

інформацію про вплив виведення з експлуатації магістрального трубопроводу на виконання зобов'язань, передбачених міжнародними кредитними договорами, за якими надані державні гарантії, та документальне підтвердження відсутності заперечень кредиторів щодо настання дострокового погашення за кредитними зобов'язаннями підприємств магістрального трубопровідного транспорту, за якими надані державні гарантії;

акти (висновки) про технічний стан магістрального трубопроводу у розрізі основних засобів, які повинні містити інформацію про їхнє функціональне призначення, рівень фізичного і морального зносу та перелік дефектів;

відомість про об'єкти магістрального трубопроводу (у розрізі основних засобів), що підлягають виведенню з експлуатації, із зазначенням первісної та залишкової вартості, кількості та вартості капітальних ремонтів;

акт інвентаризації об'єктів магістрального трубопроводу, що підлягають виведенню з експлуатації;

протокол щодо доцільності виведення з експлуатації магістрального трубопроводу, складений і підписаний робочою комісією та затверджений керівником суб'єкта господарювання;

висновок з оцінки впливу на довкілля;

план заходів щодо соціального захисту працівників, які підлягають скороченню внаслідок виведення з експлуатації магістрального трубопроводу, погоджений з галузевою профспілковою організацією або первинною профспілковою організацією суб'єкта господарювання (у разі її наявності);

план заходів щодо виведення з експлуатації магістрального трубопроводу із зазначенням переліку робіт і розрахунку витрат, необхідних для забезпечення виведення з експлуатації та зберігання основних фондів, а також пропозиції щодо подальшого використання таких фондів;

план заходів щодо поводження з відпрацьованим обладнанням магістрального трубопроводу, у якому визначені та обґрунтовані організаційно-технічні заходи з проведення радіаційного контролю обладнання магістрального трубопроводу під час його виведення з експлуатації та подальшого поводження з радіоактивно-забрудненими конструкційними елементами (фрагментами) магістрального трубопроводу (у разі їхнього виявлення) відповідно до правил і норм з радіаційної безпеки, погоджений з Держатомрегулювання.

4. Рішення приймається за результатами розгляду поданих суб'єктом господарювання документів не пізніше ніж через 60 календарних днів з моменту їхнього надходження.

Подані суб'єктом господарювання документи розглядаються комісією, персональний склад якої та положення про яку затверджуються Міненерго.

За результатами розгляду документів комісія готує пропозиції щодо доцільності виведення з експлуатації магістрального трубопроводу або щодо відмови в його виведенні, які оформлюються протоколом.

За результатами опрацювання рішення комісії Міненерго:

приймає наказ про виведення з експлуатації магістрального трубопроводу;

інформує суб'єкт господарювання про відмову у виведенні з експлуатації магістрального трубопроводу.

5. Суб'єкт господарювання після отримання рішення Міненерго про виведення з експлуатації магістрального трубопроводу здійснює виведення такого об'єкта з експлуатації згідно з вимогами цього Порядку та законодавства.

Заходи, пов'язані з виведенням з експлуатації магістрального трубопроводу, здійснюються за рахунок суб'єкта господарювання, на балансі якого він обліковується.

6. Суб'єкт господарювання після виведення з експлуатації магістрального трубопроводу подає Міненерго:

1) звіти про виконання:

плану заходів щодо соціального захисту працівників, які підлягають скороченню внаслідок виведення з експлуатації магістральних трубопроводів, погодженого з галузевою профспілковою організацією або первинною профспілковою організацією суб'єкта господарювання (у разі її наявності);

плану заходів щодо виведення з експлуатації магістрального трубопроводу, який має містити перелік робіт і розрахунок витрат, необхідних для забезпечення виведення з експлуатації та зберігання основних фондів;

плану заходів щодо поводження з відпрацьованим обладнанням магістрального трубопроводу;

2) акт про виведення з експлуатації магістрального трубопроводу;

3) пропозиції щодо подальшого використання зазначеного майна.

7. За результатами опрацювання звітів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, Міненерго приймає рішення про подальше розпорядження відповідним майном в установленому законодавством порядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від _____ 2023 р. № _____

ПОРЯДОК
консервації і розконсервації магістральних трубопроводів нафти, газу
та продуктів їхньої переробки

1. Цей Порядок визначає послідовність підготовки і проведення консервації та розконсервації магістральних трубопроводів газу, окремих об'єктів магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки (у тому числі устаткування) та об'єктів інженерної інфраструктури магістральних трубопроводів, які є державною власністю.

2. Консервація магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки, окремих об'єктів магістрального трубопроводу нафти, газу та продуктів їхньої переробки (у тому числі устаткування) або окремих об'єктів інженерної інфраструктури магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки, що з виробничих або технічних причин не функціонують більше одного року або за техніко-економічним обґрунтуванням подальше використання їх у виробництві визнано тимчасово недоцільним та виводяться з технологічного режиму роботи, передбачає комплекс заходів, спрямованих на тимчасове припинення їх експлуатації, господарського використання, з метою збереження основних засобів магістральних трубопроводів з можливістю подальшого відновлення їх функціонування.

3. Суб'єкт господарювання, що здійснює експлуатацію магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки (далі – суб'єкт господарювання), готує і подає до Міненерго:

пропозиції щодо необхідності проведення консервації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки;

визначення строків консервації з відповідним техніко-економічним обґрунтуванням;

акт про технічний стан об'єктів магістрального трубопроводу, який повинен містити відомості про їхню кількість та придатність/непридатність до подальшої експлуатації;

відомість про об'єкти магістрального трубопроводу (у тому числі устаткування та матеріали), що підлягають консервації, із зазначенням первісної та залишкової вартості;

акт інвентаризації об'єктів магістрального трубопроводу газу, що підлягають консервації;

протокол щодо доцільності консервації магістрального трубопроводу складений і підписаний комісією з консервації та затверджений керівником суб'єкта господарювання;

план заходів щодо консервації магістрального трубопроводу із зазначенням переліку робіт і розрахунку витрат, необхідних для забезпечення консервації магістральних трубопроводів та зберігання основних фондів, а також пропозиції щодо подальшого використання таких фондів;

план заходів щодо поводження з обладнанням окремих об'єктів магістрального трубопроводу у разі проведення їхнього демонтажу, у якому визначені та обґрунтовані організаційно-технічні заходи з проведення радіаційного контролю демонтованого обладнання та подальшого поводження з радіоактивно-забрудненими конструкційними елементами (фрагментами) цього обладнання (у разі їхнього виявлення) відповідно до правил і норм з радіаційної безпеки, погоджений з Держатомрегулювання;

пропозиції щодо подальшого використання основних засобів.

4. Відповідно до організаційно-господарських, технічних та економічних можливостей суб'єкта господарювання консервація магістральних трубопроводів може бути:

за типом: повною або частковою (передбачає виведення з проектного режиму роботи інженерної інфраструктури частини магістральних трубопроводів);

за строком: короткостроковою (строком до трьох років) та довгостроковою (понад три роки).

5. Переведення магістральних трубопроводів, які перебувають на балансі суб'єкта господарювання, на консервацію або продовження строку консервації здійснюється на підставі акта про консервацію магістральних трубопроводів комісією з консервації магістральних трубопроводів (далі – комісія з консервації), яка створюється Міненерго.

До складу комісії з консервації входять: представники Міненерго, центральних органів виконавчої влади, суб'єкта господарювання, відповідної обласної державної адміністрації (за згодою), а у разі потреби - представники проектних і науково-дослідних установ та інші фахівці (за згодою).

Очолює комісію з консервації заступник Міністра енергетики відповідно до розподілу обов'язків.

6. Комісія з консервації на підставі здійсненого обстеження складає акт про консервацію магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки (далі – акт про консервацію), у якому обґрунтовує необхідність їхньої консервації з визначенням типу і строку консервації, матеріальних та фінансових витрат на її проведення, кількості персоналу для обслуговування магістральних трубопроводів, функціонування яких є необхідним, а також інших питань, пов'язаних з переведенням магістральних трубопроводів на консервацію.

7. Акт про консервацію підписується членами комісії з консервації та затверджується головою комісії з консервації. Акт про консервацію з відповідними документами подається до Міненерго.

8. Міненерго на підставі поданого акту про консервацію видає наказ щодо проведення консервації магістральних трубопроводів.

9. Після затвердження акту про консервацію суб'єкт господарювання може виконувати комплекс заходів із проведення консервації відповідно до правил і норм з радіаційної безпеки, охорони праці, забезпечення охорони навколишнього природного середовища, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

10. У разі необхідності проведення демонтажу окремих об'єктів магістрального трубопроводу складається перелік таких об'єктів, який зазначається в акті демонтажу окремих об'єктів магістрального трубопроводу при консервації (далі - акт демонтажу).

В Акті демонтажу вказуються:

перелік демонтованих окремих об'єктів магістрального трубопроводу із зазначенням первісної та залишкової вартості;

технічний стан демонтованих окремих об'єктів магістрального трубопроводу, а саме: придатність демонтованого устаткування, окремих об'єктів до роботи, потреба в проведенні капітального ремонту, заміні окремих вузлів тощо;

заходи, які вживаються при здійсненні демонтажу окремих об'єктів магістрального трубопроводу;

умови підготовки до зберігання демонтованих окремих об'єктів магістрального трубопроводу із зазначенням конкретних заходів;

місце зберігання демонтованих окремих об'єктів магістрального трубопроводу нафти, газу та продуктів їхньої переробки.

Демонтовані окремі об'єкти магістрального трубопроводу передаються на складське зберігання суб'єкта господарювання для зберігання відповідно до переліку, зазначеного в акті демонтажу.

Суб'єкт господарювання створює комісію з демонтажу окремих об'єктів магістрального трубопроводу нафти, газу та продуктів їхньої переробки при консервації (далі – комісія з демонтажу).

Комісія з демонтажу фіксує вартість демонтованих та переданих на складське зберігання окремих об'єктів магістрального трубопроводу відповідно до первісної вартості об'єкта та фактичного стану демонтованого устаткування і матеріалів.

11. Акт демонтажу підписується членами комісії з демонтажу та затверджується головою комісії з консервації.

Акт демонтажу передається до бухгалтерської служби суб'єкта господарювання для ведення бухгалтерського обліку.

Бухгалтерська служба суб'єкта господарювання на підставі акта демонтажу закріплює демонтовані та прийняті на складське зберігання окремі об'єкти магістрального трубопроводу при консервації за матеріально відповідальною особою.

12. Розконсервація магістрального трубопроводу, окремих об'єктів магістрального трубопроводу, що з виробничих чи технічних причин або після закінчення строку консервації вводяться у технологічний режим роботи передбачає комплекс заходів, спрямованих на відновлення їхньої експлуатації, проведення реконструкції магістрального трубопроводу, модернізації, використання законсервованих окремих об'єктів магістрального трубопроводу для їхнього сталого функціонування.

13. Відповідно до організаційно-господарських технічних та економічних можливостей суб'єкта господарювання розконсервації підлягають магістральний трубопровід, окремі об'єкти магістрального трубопроводу з метою відновлення працездатного стану всіх елементів магістрального трубопроводу на площах, які будуть включені до розконсервації.

14. Суб'єкт господарювання, що здійснює підготовку до проведення розконсервації, готує і подає до Міненерго пропозиції щодо необхідності проведення розконсервації магістрального трубопроводу нафти, газу та продуктів їхньої переробки, окремих об'єктів магістрального трубопроводу нафти, газу та продуктів їхньої переробки, визначення строків цих робіт з відповідним техніко-економічним обґрунтуванням.

15. Розконсервація магістрального трубопроводу та окремих об'єктів магістрального трубопроводу, які обліковуються на балансі суб'єкта господарювання, здійснюється комісією з розконсервації магістрального трубопроводу нафти, газу та продуктів їхньої переробки, окремих об'єктів магістрального трубопроводу нафти, газу та продуктів їхньої переробки (далі – комісія з розконсервації), яка створюється Міненерго.

16. Комісію з розконсервації очолює заступник Міністра енергетики відповідно до розподілу обов'язків.

До складу комісії з розконсервації входять: представники Міненерго, центральних органів виконавчої влади, суб'єкта господарювання, відповідної обласної державної адміністрації (за згодою), а у разі потреби - представники проектних і науково-дослідних установ та інші фахівці (за згодою).

17. Комісія з розконсервації на підставі здійсненого обстеження складає акт про розконсервацію магістрального трубопроводу нафти, газу та продуктів їхньої

переробки (далі – акт про розконсервацію), в якому обґрунтовує необхідність розконсервації магістрального трубопроводу нафти, газу та продуктів їхньої переробки, окремих об'єктів магістрального трубопроводу нафти, газу та продуктів їхньої переробки, матеріальних та фінансових витрат на її проведення, кількість персоналу для обслуговування об'єктів, які буде розконсервовано і функціонування яких є необхідним, а також інші питання, пов'язані із введенням таких об'єктів в експлуатацію.

До зазначеного акту додаються:

акт енергопостачальної організації щодо погодження відновлення електропостачання (у разі виконання таких дій);

акт про технічний стан об'єктів магістрального трубопроводу нафти, газу та продуктів їхньої переробки, які підлягають розконсервації;

відомість про об'єкти магістрального трубопроводу нафти, газу та продуктів їхньої переробки (у тому числі устаткування та матеріали), що підлягають розконсервації, із зазначенням первісної та залишкової вартості;

акт інвентаризації об'єктів магістрального трубопроводу нафти, газу та продуктів їхньої переробки, що підлягають розконсервації;

план заходів щодо розконсервації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки із зазначенням переліку робіт і розрахунку витрат, необхідних для забезпечення розконсервації магістральних трубопроводів;

протокол щодо доцільності розконсервації магістрального трубопроводу нафти, газу та продуктів їхньої переробки, окремих об'єктів магістрального трубопроводу (у тому числі устаткування) або окремих об'єктів інженерної інфраструктури, складений і підписаний комісією з розконсервації та затверджений керівником суб'єкта господарювання.

18. Акт про розконсервацію підписується членами комісії з розконсервації та затверджується головою комісії з розконсервації.

19. При розконсервації окремих об'єктів магістрального трубопроводу обов'язково визначається технічний стан устаткування і складається акт монтажу окремих конструктивних елементів інженерної інфраструктури (у тому числі устаткування) при розконсервації (далі – акт монтажу), в якому зазначаються:

заходи щодо підготовки об'єктів до вводу в експлуатацію;

технічний стан об'єктів, що вводяться в експлуатацію;

перелік робіт, що здійснюється при введенні об'єктів в експлуатацію;

перелік об'єктів, що вводяться в експлуатацію.

Для устаткування, що підлягає ремонту, вживаються заходи щодо його ремонту і приведення до належного стану, які погоджуються керівником суб'єкта господарювання, що експлуатує зазначене устаткування.

Суб'єкт господарювання створює комісію з монтажу окремих об'єктів магістрального трубопроводу газу при консервації (далі – комісія з монтажу).

Комісія з монтажу фіксує вартість матеріалів і окремих об'єктів магістрального трубопроводу, що підлягають монтажу, відповідно до їх первісної вартості об'єкта та фактичного стану.

20. Акт монтажу підписується членами комісії монтажу і затверджується головою комісії розконсервації.

21. Міненерго на підставі поданих документів видає наказ щодо проведення розконсервації магістральних трубопроводів, окремих об'єктів магістрального трубопроводу.

Після затвердження акту про розконсервацію та акту монтажу суб'єкт господарювання може виконувати комплекс заходів із проведення розконсервації відповідно до правил і норм з радіаційної безпеки, охорони праці, забезпечення охорони навколишнього природного середовища, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

22. Заходи з консервації, зберігання, розконсервації, демонтажу та монтажу, визначені цим Порядком, здійснюються за рахунок коштів суб'єкта господарювання.

У разі прийняття рішення про проведення консервації (розконсервації) магістральних трубопроводів (окремих об'єктів магістрального трубопроводу) Комісія, яку створює Міненерго, враховує фінансову спроможність і забезпечення здійснення таких заходів за рахунок власних коштів суб'єкта господарювання, що здійснює експлуатацію магістральних трубопроводів.

23. На підставі відображених у бухгалтерському обліку операцій щодо консервації або розконсервації магістрального трубопроводу та окремих об'єктів магістрального трубопроводу суб'єкт господарювання зазначає у примітках до річної фінансової звітності за звітний період інформацію про консервацію (розконсервацію) таких об'єктів.

24. Використання законсервованих основних засобів протягом установленого терміну консервації забороняється.

Дострокова їхня розконсервація з метою провадження господарської діяльності або передача іншим суб'єктам господарської діяльності на договірних умовах здійснюється на підставі рішення (наказу) Міненерго.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від _____ 2023 р. № _____

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 209 «Про затвердження Порядку виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 29, ст. 1025).

2. Пункт 36 змін, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 718 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 68, ст. 2190).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2022 р. № 1254 «Про внесення змін до Порядку виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 90, ст. 5609).
