

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від

2024 р. №

Про затвердження Порядку виведення з експлуатації, консервації і розконсервації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки

Відповідно до статті 42 Закону України «Про нафту і газ» та абзацу сьомого частини другої статті 16 Закону України «Про трубопровідний транспорт» Кабінет Міністрів України **постановляє:**

1. Затвердити Порядок виведення з експлуатації, консервації і розконсервації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки, що додається

2. Установити, що вимоги Положення про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1997 року № 1183 (Офіційний вісник України, 1997 р., № 44, ст. 28), є такими, що не підлягають обов'язковому виконанню при консервації та розконсервації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки (їх окремих об'єктів), які є державною власністю.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2024 р. №

ПОРЯДОК

виведення з експлуатації, консервації і розконсервації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки

1. Цей Порядок визначає послідовність дій щодо виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки (їхніх частин), які є державною власністю (далі - магістральний трубопровід), у разі недоцільності їхньої подальшої експлуатації, закінчення строку експлуатації, аварійного стану, будівництва обвідних ліній, а також консервації та розконсервації магістральних трубопроводів.

Виведення з експлуатації магістральних трубопроводів

2. З метою підготовки матеріалів щодо виведення з експлуатації магістрального трубопроводу, що обліковується на балансі суб'єкта господарювання нафтогазового комплексу (далі - суб'єкт господарювання), за рішенням керівника суб'єкта господарювання утворюється робоча комісія.

3. Для прийняття Міненерго рішення щодо виведення з експлуатації магістрального трубопроводу суб'єкт господарювання подає Міненерго у паперовій формі:

клопотання про необхідність виведення з експлуатації магістрального трубопроводу, яке складається у довільній формі та підписується керівником суб'єкта господарювання;

техніко-економічне обґрунтування доцільності виведення з експлуатації магістрального трубопроводу, яке має містити розрахунки ефективності такого заходу та іншу інформацію про очікуваний фінансовий результат та опис впливу виведення з експлуатації на провадження суб'єктом господарювання його виробничої діяльності;

висновок проектної, науково-дослідної установи нафтогазової галузі про неможливість/недоцільність подальшої експлуатації магістрального трубопроводу;

інформацію про вплив виведення з експлуатації магістрального трубопроводу на виконання зобов'язань, передбачених міжнародними кредитними договорами, за якими надані державні гарантії, та документальне підтвердження відсутності заперечень кредиторів щодо настання дострокового погашення за кредитними зобов'язаннями підприємств магістрального трубопроводного транспорту, за якими надані державні гарантії;

акти (висновки) про технічний стан магістрального трубопроводу у розрізі основних засобів, які повинні містити інформацію про їхнє функціональне призначення, рівень фізичного і морального зносу та перелік дефектів, рік будівництва магістрального трубопроводу, дату введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, добудови, дообладнання чи реконструкції та основних частин магістрального трубопроводу;

відомість про об'єкти магістрального трубопроводу (у розрізі основних засобів), що підлягають виведенню з експлуатації, із зазначенням дати введення в експлуатацію, інвентарного номера, інформації про проведені роботи з модернізації, добудови, дообладнання чи реконструкції, первісної та залишкової вартості, кількості та вартості капітальних ремонтів, суми нарахованого зносу;

акт інвентаризації об'єктів магістрального трубопроводу, що підлягають виведенню з експлуатації із зазначенням часу проведення інвентаризації, найменування, інвентарного номеру, первісної та залишкової вартості, суми нарахування зносу, дати введення їх в експлуатацію, термінів корисного використання;

висновок з оцінки впливу на довкілля, який здійснюється з додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, з урахуванням стану довкілля в місці, де планується провадити плановану діяльність, екологічних ризиків і прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу (прямого та опосередкованого) на довкілля, у тому числі з урахуванням впливу наявних об'єктів, планованої діяльності та об'єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності або розглядається питання про прийняття таких рішень;

оцінку наслідків можливого впливу виведення з експлуатації об'єкту магістрального трубопроводу на обороноздатність держави у довільній формі з урахуванням наявності/відсутності державного контракту (договору) з оборонних закупівель, мобілізаційного завдання (замовлення), наявності/відсутності на зберіганні державного матеріального резерву, надання послуг Збройним Силам України, мобілізаційної підготовки персоналу, ведення персонального військового обліку;

план заходів щодо соціального захисту працівників, які підлягають скороченню внаслідок виведення з експлуатації магістрального трубопроводу, погоджений з галузевою профспілковою організацією або первинною профспілковою організацією суб'єкта господарювання (у разі її наявності);

план заходів щодо виведення з експлуатації магістрального трубопроводу із зазначенням переліку робіт і розрахунку витрат, необхідних для забезпечення виведення з експлуатації та зберігання основних засобів, з урахуванням дотримання правового режиму земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів та із зазначенням строків, протягом яких трубопровід має бути виведений з експлуатації, а також пропозиції щодо подальшого використання таких засобів;

план заходів щодо поводження з відпрацьованим обладнанням магістрального трубопроводу, в якому визначені та обґрунтовані організаційно-технічні заходи з проведення радіаційного контролю обладнання магістрального трубопроводу під час його виведення з експлуатації та подальшого поводження з радіоактивно-забрудненими конструкційними елементами (фрагментами) магістрального трубопроводу (у разі їхнього виявлення) відповідно до правил і норм з радіаційної безпеки, погоджений з Держатомрегулювання;

протокол засідання робочої комісії, створеної суб'єктом господарювання, щодо доцільності виведення з експлуатації магістрального трубопроводу, складений і підписаний членами робочої комісії та затверджений керівником суб'єкта господарювання.

4. Рішення про виведення з експлуатації магістрального трубопроводу приймається Міненерго за результатами розгляду поданих суб'єктом господарювання документів не пізніше ніж через 60 календарних днів з моменту їхнього надходження.

Подані суб'єктом господарювання документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, розглядаються комісією з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки (їхніх частин), створеної Міненерго, (далі – комісія) протягом 45 календарних днів.

За результатами розгляду документів комісія готує пропозиції щодо доцільності виведення з експлуатації магістрального трубопроводу або щодо відмови в його виведенні, які оформлюються протоколом.

За результатами опрацювання рішення комісії Міненерго видає наказ про виведення з експлуатації магістрального трубопроводу та протягом 10 календарних днів інформує суб'єкт господарювання в електронній та паперовій формі про прийняте рішення або інформує про відмову у виведенні з експлуатації магістрального трубопроводу, але не пізніше закінчення строку прийняття рішення, визначеного цим Порядком, листом в електронній та паперовій формі, до якого додаються відповідні обґрунтування (підстави) відмови у вигляді переліку зауважень.

5. Суб'єкт господарювання після отримання рішення Міненерго про виведення з експлуатації магістрального трубопроводу протягом строків, визначених планом заходів щодо виведення з експлуатації магістрального трубопроводу, здійснює виведення такого об'єкта з експлуатації згідно з вимогами цього Порядку та законодавства.

Заходи, пов'язані з виведенням з експлуатації магістрального трубопроводу, здійснюються за рахунок суб'єкта господарювання, на балансі якого він обліковується.

6. Суб'єкт господарювання після виведення з експлуатації магістрального трубопроводу протягом 60 календарних днів подає Міненерго у паперовій формі:

- 1) звіти про виконання планів заходів, зазначених в абзацах одинадцятому – тринадцятому пункту 3 цього Порядку;
- 2) акт про виведення з експлуатації магістрального трубопроводу;
- 3) пропозиції щодо подальшого використання майна.

7. За результатами опрацювання документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, Міненерго приймає рішення про подальше розпорядження відповідним майном в установленому законодавством порядку.

Консервація і розконсервація магістральних трубопроводів

8. Консервація магістральних трубопроводів, що з виробничих або технічних причин не функціонують більше одного року або за техніко-економічним обґрунтуванням подальше використання їх у виробництві визнано тимчасово недоцільним та виводяться з технологічного режиму роботи, передбачає комплекс заходів, спрямованих на тимчасове припинення їх експлуатації, господарського використання, з метою збереження основних засобів магістральних трубопроводів з можливістю подальшого відновлення їх функціонування.

9. Суб'єкт господарювання, що здійснює експлуатацію магістральних трубопроводів (далі – суб'єкт господарювання) створює комісію з консервації магістрального трубопроводу (далі – комісія з консервації), готує і подає до Міненерго у паперовій формі:

клопотання про необхідність проведення консервації магістрального трубопроводу, яке складається у довільній формі та підписується керівником суб'єкта господарювання;

акт обстеження магістрального трубопроводу, що підлягає консервації, який має містити опис магістрального трубопроводу із зазначенням переліку устаткування або окремих елементів магістрального трубопроводу, висновок про технічний стан, рекомендації щодо прийняття рішення про подальшу (тимчасову) недоцільність його експлуатації та здійснення заходів з його консервації.

Обстеження магістральних трубопроводів, що пропонуються до консервації, здійснюється комісією з консервації, акт обстеження підписується членами комісії з консервації та затверджується керівником суб'єкту господарювання;

визначення строків та типу консервації з відповідним техніко-економічним обґрунтуванням;

акт про технічний стан об'єктів магістрального трубопроводу, який повинен містити відомості про їхню кількість та придатність/непридатність до подальшої експлуатації, рік будівництва магістрального трубопроводу, дату введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, добудови, дообладнання чи реконструкції, та основних частин магістрального трубопроводу;

відомість про об'єкти магістрального трубопроводу (у тому числі устаткування та матеріали), що підлягають консервації, із зазначенням дати введення в експлуатацію, інвентарного номера, інформації про проведені роботи з

модернізації, добудови, дообладнання чи реконструкції, первісної та залишкової вартості, кількості та вартості капітальних ремонтів, суми нарахованого зносу;

акт інвентаризації об'єктів магістрального трубопроводу газу, що підлягає консервації, із зазначенням часу проведення інвентаризації, найменування об'єктів, дати введення їх в експлуатацію, інвентарного номеру об'єкта, первісної та залишкової вартості об'єкта, суми нарахованого зносу, строку корисного користування;

план заходів щодо консервації магістрального трубопроводу із зазначенням переліку робіт і розрахунку витрат, необхідних для забезпечення консервації магістральних трубопроводів, з урахуванням дотримання правового режиму земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів та строків проведення заходів щодо консервації та зберігання основних фондів, а також пропозиції щодо подальшого використання таких фондів;

план заходів щодо поводження з обладнанням окремих об'єктів магістрального трубопроводу у разі проведення їхнього демонтажу, у якому визначені та обґрунтовані організаційно-технічні заходи з проведення радіаційного контролю демонтованого обладнання та подальшого поводження з радіоактивно-забрудненими конструкційними елементами (фрагментами) цього обладнання (у разі їхнього виявлення) відповідно до правил і норм з радіаційної безпеки, погоджений з Держатомрегулювання;

протокол щодо доцільності консервації магістрального трубопроводу, складений і підписаний комісією з консервації та затверджений керівником суб'єкта господарювання.

10. Відповідно до організаційно-господарських, технічних та економічних можливостей суб'єкта господарювання консервація магістральних трубопроводів може бути:

за типом: повною або частковою (передбачає виведення з проектного режиму роботи інженерної інфраструктури частини магістральних трубопроводів);

за строком: короткостроковою (строком до трьох років) та довгостроковою (понад три роки).

11. Міненерго розглядає отримані від суб'єкта господарювання матеріали та протягом 30 календарних днів видає наказ про затвердження протоколу щодо доцільності консервації магістрального трубопроводу і плану заходів щодо консервації магістрального трубопроводу та протягом 15 календарних днів інформує суб'єкт господарювання про прийняте рішення у паперовій та електронній формі.

12. Суб'єкт господарювання, на підставі наказу Міненерго, виконує комплекс заходів із проведення консервації магістрального трубопроводу відповідно до правил і норм з охорони праці, забезпечення охорони навколишнього середовища, дотримання правового режиму земель охоронних

зон магістральних трубопроводів, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій в обсягах та у строки, визначені планом заходів щодо консервації магістрального трубопроводу, та складає акт про консервацію.

13. Акт про консервацію підписується членами комісії з консервації та затверджується керівником суб'єкту господарювання. До Акту про консервацію додається інформація з підтверджуючими документами про виконаний комплекс заходів із проведення консервації магістрального трубопроводу відповідно до правил і норм з охорони праці, забезпечення охорони навколишнього середовища, дотримання правового режиму земель охоронних зон магістральних трубопроводів, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій відповідно до планів заходів, зазначених у пункті 9 цього Порядку.

Акт про консервацію з зазначеними документами протягом 30 календарних днів подається до Міненерго у паперовій формі.

14. Міненерго на підставі поданого акту про консервацію і відповідних документів, передбачених пунктом 9 цього Порядку, протягом 30 календарних днів видає наказ щодо затвердження результатів консервації магістрального трубопроводу та протягом 15 календарних днів інформує суб'єкт господарювання про прийняте рішення у паперовій та електронній формі.

15. У разі необхідності проведення демонтажу окремих елементів магістрального трубопроводу суб'єкт господарювання створює комісію з демонтажу окремих об'єктів магістрального трубопроводу нафти, газу та продуктів їхньої переробки при консервації (далі – комісія з демонтажу), яка складає перелік таких елементів, що зазначається в акті демонтажу окремих об'єктів магістрального трубопроводу при консервації (далі - Акт демонтажу).

В Акті демонтажу вказуються:

перелік демонтованих окремих елементів магістрального трубопроводу із зазначенням первісної та залишкової вартості;

технічний стан демонтованих окремих елементів магістрального трубопроводу, а саме: придатність демонтованого устаткування, окремих елементів до роботи, потреба в проведенні капітального ремонту, заміні окремих вузлів тощо;

заходи, які вживаються при здійсненні демонтажу окремих елементів магістрального трубопроводу;

умови підготовки до зберігання демонтованих окремих елементів магістрального трубопроводу із зазначенням конкретних заходів;

місце зберігання демонтованих окремих об'єктів магістрального трубопроводу.

Демонтовані окремі елементи магістрального трубопроводу передаються на складське зберігання суб'єкту господарювання відповідно до переліку, зазначеного в Акті демонтажу.

Комісія з демонтажу фіксує в Акті демонтажу вартість демонтованих та переданих на складське зберігання окремих елементів магістрального трубопроводу відповідно до первісної вартості об'єкта та фактичного стану демонтованого устаткування і матеріалів.

16. Акт демонтажу підписується членами комісії з демонтажу, її головою та затверджується головою комісії з консервації.

Акт демонтажу передається до бухгалтерської служби суб'єкта господарювання разом з актом про консервацію та супровідними документами для ведення бухгалтерського обліку.

Бухгалтерська служба суб'єкта господарювання на підставі акта демонтажу закріплює демонтовані та прийняті на складське зберігання окремі об'єкти магістрального трубопроводу при консервації за матеріально відповідальною особою.

17. Продовження строку консервації магістральних трубопроводів, які перебувають на балансі суб'єкта господарювання, здійснюється на підставі протоколу щодо доцільності продовження строку консервації магістрального трубопроводу, обґрунтування щодо доцільності продовження строку консервації та плану заходів, необхідних для продовження строку консервації магістрального трубопроводу, поданих суб'єктом господарювання.

18. Мініенерго розглядає отримані від суб'єкта господарювання матеріали та протягом 30 календарних днів видає наказ про затвердження протоколу щодо доцільності продовження строку консервації магістрального трубопроводу і плану заходів, необхідних для продовження строку консервації магістрального трубопроводу та протягом 15 календарних днів інформує суб'єкт господарювання про прийняте рішення у паперовій та електронній формі.

19. Суб'єкт господарювання, на підставі наказу Мініенерго, виконує комплекс заходів, необхідних для продовження строку консервації магістрального трубопроводу, відповідно до правил і норм з охорони праці, забезпечення охорони навколишнього середовища, дотримання правового режиму земель охоронних зон магістральних трубопроводів, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій в обсягах та у строки, визначені планом заходів, необхідних для продовження строку консервації магістрального трубопроводу, та складає акт про продовження строку консервації магістрального трубопроводу.

20. Мініенерго на підставі поданого акту про продовження строку консервацію і відповідної інформації про виконання комплексу заходів, необхідних для продовження строку консервації магістрального трубопроводу, передбачених пунктами 17 та 19 цього Порядку, протягом 30 календарних днів видає наказ щодо затвердження результатів про продовження строку консервації

магістрального трубопроводу та протягом 15 календарних днів інформує суб'єкт господарювання про прийняте рішення у паперовій та електронній формі.

21. Розконсервація магістрального трубопроводу, окремих об'єктів магістрального трубопроводу, що з виробничих чи технічних причин або після закінчення строку консервації вводяться у технологічний режим роботи, передбачає комплекс заходів, спрямованих на відновлення їхньої експлуатації, проведення реконструкції магістрального трубопроводу, модернізації, використання законсервованих окремих об'єктів магістрального трубопроводу для їхнього сталого функціонування.

22. Відповідно до організаційно-господарських, технічних та економічних можливостей суб'єкта господарювання розконсервації підлягають магістральний трубопровід, окремі об'єкти магістрального трубопроводу з метою відновлення працездатного стану всіх елементів магістрального трубопроводу на площах, які будуть включені до розконсервації.

23. Суб'єкт господарювання, що здійснює підготовку до проведення розконсервації, створює комісію з розконсервації магістрального трубопроводу (далі – комісія з розконсервації), готує техніко-економічне обґрунтування (у випадку дострокової розконсервації) або обґрунтування недоцільності продовження строків консервації, проводить обстеження та складає акт обстеження магістрального трубопроводу, що пропонується до розконсервації.

Обстеження магістральних трубопроводів, що пропонуються до розконсервації, здійснюється комісією з розконсервації, акт обстеження підписується членами комісії з розконсервації та затверджується керівником суб'єкту господарювання.

Акт обстеження магістрального трубопроводу, що підлягає розконсервації має містити опис магістрального трубопроводу із зазначенням переліку устаткування або окремих елементів магістрального трубопроводу, висновок про технічний стан, рекомендації щодо прийняття рішення про доцільність його подальшої експлуатації та здійснення заходів з його розконсервації.

24. Комісія з розконсервації на підставі акту обстеження складає протокол про доцільність розконсервації магістрального трубопроводу, в якому обґрунтовує необхідність розконсервації магістрального трубопроводу, окремих елементів магістрального трубопроводу, матеріальних та фінансових витрат на її проведення, кількість персоналу для обслуговування магістральних трубопроводів, які буде розконсервовано і функціонування яких є необхідним, а також інші питання, пов'язані з відновленням експлуатації магістральних трубопроводів.

До зазначеного протоколу щодо доцільності розконсервації магістрального трубопроводу додаються:

техніко-економічне обґрунтування (у випадку дострокової розконсервації) або обґрунтування недоцільності продовження строків консервації;

акт енергопостачальної організації щодо погодження відновлення електропостачання (у разі виконання таких дій);

акт обстеження об'єкта, що пропонуються до розконсервації;

акт про технічний стан елементів магістрального трубопроводу у розрізі основних засобів, які пропонуються до розконсервації;

відомість про об'єкти магістрального трубопроводу (у тому числі устаткування та матеріали), що підлягають розконсервації, із зазначенням дати введення в експлуатацію, дати консервації об'єкта, інвентарного номера, інформації про проведені роботи з модернізації, добудови, дообладнання чи реконструкції, первісної та залишкової вартості, кількості та вартості капітальних ремонтів, суми нарахованого зносу;

акт інвентаризації об'єктів магістрального трубопроводу, що підлягають розконсервації, із зазначенням часу проведення інвентаризації, найменування об'єктів, дати введення їх в експлуатацію, дати консервації, інвентарного номеру, первісної та залишкової вартості, суми нарахованого зносу;

план заходів щодо розконсервації магістрального трубопроводу із зазначенням переліку робіт і розрахунку витрат, необхідних для забезпечення розконсервації магістральних трубопроводів, з урахуванням дотримання правил і норм з радіаційної безпеки, охорони праці, забезпечення охорони навколишнього природного середовища, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, правового режиму земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів та строків проведення цих заходів.

25. Протокол про доцільність розконсервації магістрального трубопроводу підписується головою та членами комісії з розконсервації, затверджується керівником суб'єкта господарювання та подається разом з додатками, зазначеними у пункті 24 цього Порядку, у паперовій формі до Міненерго.

26. Міненерго на підставі поданих документів протягом 30 календарних днів приймає наказ про затвердження протоколу щодо доцільності розконсервації магістрального трубопроводу. Про прийняте рішення Міненерго протягом 10 календарних днів інформує суб'єкт господарювання у паперовій та електронній формі.

Після отримання рішення Міненерго суб'єкт господарювання виконує комплекс заходів із проведення розконсервації в обсягах та у строки, визначені планом заходів щодо розконсервації магістральних трубопроводів, з оформленням акта розконсервації магістральних трубопроводів, який підписується головою та членами комісії з розконсервації та затверджується керівником суб'єкту господарювання.

27. При розконсервації раніше демонтованих окремих елементів магістрального трубопроводу суб'єкт господарювання створює комісію з

монтажу окремих елементів магістрального трубопроводу (далі – комісія з монтажу).

Комісією з монтажу визначається технічний стан устаткування і складається акт монтажу окремих конструктивних елементів магістрального трубопроводу (у тому числі устаткування) при розконсервації (далі – акт монтажу), в якому зазначаються:

заходи щодо підготовки магістрального трубопроводу до вводу в експлуатацію із зазначенням термінів їх введення в експлуатацію;

технічний стан магістрального трубопроводу, що вводиться в експлуатацію;

перелік робіт, що здійснюється при введенні магістрального трубопроводу в експлуатацію;

перелік елементів магістрального трубопроводу, що вводяться в експлуатацію.

Для устаткування, що підлягає ремонту, вживаються заходи щодо його ремонту і приведення до належного стану, які погоджуються керівником суб'єкта господарювання, що експлуатує зазначене устаткування.

Комісія з монтажу фіксує в акті монтажу та відображає вартість матеріалів і окремих елементів магістрального трубопроводу, що підлягають монтажу, відповідно до їх первісної вартості та фактичного стану.

28. Акт монтажу підписується головою та членами комісії з монтажу, затверджується головою комісії з розконсервації і подається суб'єктом господарювання до Міненерго разом з актом розконсервації у паперовій формі.

29. Міненерго на підставі акту монтажу та акту розконсервації та додатків до них протягом 15 календарних днів видає наказ про затвердження результатів розконсервації.

Про прийняте рішення Міненерго протягом 10 календарних днів інформує суб'єкт господарювання у паперовій та електронній формі.

30. Заходи з консервації, розконсервації, демонтажу та монтажу, визначені цим Порядком, здійснюються за рахунок коштів суб'єкта господарювання.

У разі прийняття рішення про проведення консервації (розконсервації) магістральних трубопроводів (окремих елементів магістрального трубопроводу) враховується фінансова спроможність і можливість здійснення таких заходів за рахунок власних коштів суб'єкта господарювання, що здійснює експлуатацію магістральних трубопроводів.

31. На підставі відображення у бухгалтерському обліку операцій щодо консервації або розконсервації магістрального трубопроводу суб'єкт господарювання зазначає у примітках до річної фінансової звітності за звітний період інформацію про консервацію (розконсервацію).

32. Використання законсервованих магістральних трубопроводів та їх окремих елементів протягом установленого терміну консервації забороняється.

Дострокова їхня розконсервація з метою провадження власної господарської діяльності суб'єкта господарювання або передача іншим суб'єктам господарської діяльності на договірних умовах здійснюється на підставі рішення (наказу) Міненерго з урахуванням вимог цього Порядку та частини шостої статті 7 Закону України «Про трубопровідний транспорт».

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від _____ 2024 р. № _____

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 209 «Про затвердження Порядку виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 29, ст. 1025).

2. Пункт 36 змін, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 718 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 68, ст. 2190).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2022 р. № 1254 «Про внесення змін до Порядку виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 90, ст. 5609).
